طراحی و ساخت ماشین‌آلات بسته‌بندی و صنعتی

ساخته‌شده برای خط تولید شما.

۴۲ دستگاه در ۸ گروه تخصصی — از استرچ و شیرینگ تا پرکن، میکسر و نوار نقاله.







+۲۵	۴۲	۱۰ سال
سال تجربه، از ۱۳۸۰	دستگاه	خدمات پس از فروش



• دربارهٔ پارسا صنعت البرز

از ۱۳۸۰، کنار خطوط تولید ایران.

پارسا صنعت البرز ماشین‌آلات بسته‌بندی و صنعتی را برای صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی، بهداشتی و نساجی طراحی و می‌سازد. هر دستگاه بر پایهٔ نیاز واقعی خط تولید مشتری طراحی، در کارگاه خودمان در شهرک صنعتی کاسپین ساخته و با نصب، آموزش و پشتیبانی تحویل داده می‌شود؛ تا تولیدِ داخل، با کیفیتی هم‌تراز نمونه‌های روز دنیا و گارانتی و خدمات پس از فروش واقعی، همراه شما باشد.

+۲۵	۴۲	۲ سال	۱۰ سال
سال تجربهٔ طراحی و ساخت	دستگاه در ۸ گروه	گارانتی از زمان نصب	خدمات پس از فروش

صنایعی که با آن‌ها کار می‌کنیم

غذایی · شیمیایی · دارویی · بهداشتی · شیرینی و شکلات · نساجی و کالای خواب · ساختمانی · لجستیک و انبار

برخی از مشتریان ما

در این کاتالوگ

فهرست محصولات

۰۱	استرچ	۹ دستگاه STRETCH WRAPPING	۴
۰۲	شیرینگ پک	۴ دستگاه SHRINK PACKAGING	۱۴
۰۳	پرکن‌ها	۳ دستگاه FILLING SYSTEMS	۱۹
۰۴	میکسر پودری	۴ دستگاه POWDER MIXING	۲۳
۰۵	شیرینی و شکلات	۸ دستگاه CONFECTIONERY	۲۸
۰۶	انتقال مواد	۸ دستگاه MATERIAL HANDLING	۳۷
۰۷	فرآوری مواد	۴ دستگاه PROCESSING	۴۶
۰۸	کالای خواب	۲ دستگاه BEDDING & TEXTILES	۵۱

از ایده تا خط تولید

۰۱
مشاوره
بررسی محصول، ظرفیت و فضای خط

۰۲
طراحی
مهندسی متناسب با نیاز شما

۰۳
ساخت
در کارگاه پارسا صنعت البرز

۰۴
نصب و آموزش
راه‌اندازی در محل و آموزش اپراتور

۰۵
پشتیبانی
۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات

۱۰

STRETCH WRAPPING

استرچ

بسته‌بندی پالت، چمدان، فرش، لوله و پروفیل با فیلم استرچ؛ از مدل پرتابل تا خط تمام‌اتوماتیک.



استرچ پالت پرتابل
صفحهٔ ۵



استرچ افقی لوله و پروفیل
صفحهٔ ۶



استرچ‌پیچ چمدان
صفحهٔ ۷



استرچ پالت پری‌استرچ
صفحهٔ ۸



استرچ افقی اتوماتیک
صفحهٔ ۹



استرچ فرش
صفحهٔ ۱۰



استرچ مشعل‌دار
صفحهٔ ۱۱



استرچ پالت بازویی
صفحهٔ ۱۲



استرچ پالت دروازه‌ای
صفحهٔ ۱۳

استرچ پالت پرتابل

استرچ پرتابل دستگاهی متحرک برای بسته‌بندی انواع پالت و بارهای حجیم است که بدون محدودیت ابعاد و وزن، عملیات استرچ‌پیچی را با کیفیت و سرعت بالا انجام می‌دهد.



مشخصات فنی

نوع دستگاه **استرچ پرتابل**	سیستم عملکرد **حرکت دستگاه به دور بار**
کاربرد **بسته‌بندی انواع پالت و بارهای حجیم**	مناسب **مناسب بارهای سنگین و ابعاد بزرگ**
قابلیت **جابه‌جایی آسان**	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

استرچ افقی لوله و پروفیل

استرچ افقی راهکاری حرفه‌ای برای صنایع تولیدی و ساختمانی است که موجب افزایش سرعت بسته‌بندی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محافظت از محصولات می‌شود.



مشخصات فنی

نوع دستگاه **استرچ افقی**	کاربرد **بسته‌بندی محصولات طولی و شاخه‌ای**
مناسب **پروفیل، لوله، چوب و ورق**	سیستم بسته‌بندی **با فیلم استرچ**

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

استرچ‌پیچ چمدان

دستگاه استرچ فرودگاهی اقتصادی برای بسته‌بندی ایمن چمدان، ساک و بار مسافران طراحی شده است. این دستگاه با استفاده از فیلم استرچ، از بار در برابر آسیب، رطوبت و باز شدن ناخواسته در حین حمل‌ونقل محافظت می‌کند.



مشخصات فنی

نوع دستگاه استرچ فرودگاهی اقتصادی	کاربرد بسته‌بندی و محافظت از چمدان و بار مسافران
سیستم بسته‌بندی فیلم استرچ کششی	کاربری نیمه‌اتوماتیک
مصرف فیلم بهینه و کم‌هزینه	سرعت عملکرد مناسب برای محیط‌های پرتردد

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

استرچ پالت پری‌استرچ

دستگاه استرچ پالت پری‌استرچ دستگاهی برای بسته‌بندی و تثبیت بار روی پالت است که با استفاده از سیستم کشش اولیه فیلم استرچ، مصرف فیلم را کاهش داده و در عین حال استحکام و کیفیت بسته‌بندی را افزایش می‌دهد. این دستگاه برای محافظت از کالاها در زمان حمل‌ونقل و انبارداری، گزینه‌ای اقتصادی و کارآمد در صنایع مختلف محسوب می‌شود.



مشخصات فنی

نوع دستگاه استرچ پالت پری‌استرچ سیستم کشش فیلم:	کاربرد بسته‌بندی و تثبیت بار روی پالت
کشش یکنواخت و کنترل‌شده فیلم	مناسب انواع پالت و کالا

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

استرچ افقی اتوماتیک

دستگاه استرچ افقی برش اتوماتیک برای بسته‌بندی پیوسته محصولات بلند، لوله، پروفیل و کالاهای شاخه‌ای با فیلم استرچ.



مشخصات فنی

نوع دستگاه استرچ افقی برش اتوماتیک	کاربرد بسته‌بندی محصولات بلند و شاخه‌ای با فیلم استرچ
محصولات قابل بسته‌بندی لوله، پروفیل و محصولات متناسب با طراحی دستگاه	سیستم بسته‌بندی استرچ‌پیچ افقی با مسیر عبور محصول
برش فیلم اتوماتیک متناسب با چرخهٔ بسته‌بندی	ابعاد محصول بر اساس حداقل و حداکثر مقطع محصول تعیین می‌شود
سرعت و برق مطابق نیاز خط تولید و سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

استرچ فرش

دستگاه استرچ فرش برای بسته‌بندی رول فرش و محصولات طولی با فیلم استرچ، متناسب با طول، قطر و ظرفیت موردنیاز خط.



مشخصات فنی

نوع دستگاه دستگاه استرچ فرش	کاربرد بسته‌بندی رول فرش و محصولات طولی
ابعاد کاری متناسب با طول و قطر رول طراحی می‌شود	سامانه نگهداری رول بر اساس وزن و فرم محصول انتخاب می‌شود
فیلم استرچ متناسب با کیفیت بسته‌بندی و محصول بررسی می‌شود	کنترل حرکت سرعت و تنظیمات متناسب با فرآیند قابل طراحی است
ایمنی و جانمایی متناسب با فضای خط و روش کار اپراتور	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

استرچ مشعل‌دار

دستگاه استرچ مشعل‌دار برای بسته‌بندی بار صنعتی با طراحی هماهنگ بخش استرچ‌پیچی، مشعل و الزامات ایمنی متناسب با فرآیند.



مشخصات فنی

نوع دستگاه دستگاه استرچ مشعل‌دار	کاربرد بسته‌بندی بار صنعتی متناسب با فرآیند
بخش استرچ‌پیچی متناسب با نوع بار و فیلم طراحی می‌شود	بخش مشعل بر اساس شرایط پروژه و الزامات ایمنی بررسی می‌شود
ابعاد کاری متناسب با محصول و فضای نصب تعیین می‌شود	کنترل و تنظیمات بر اساس فرآیند و ظرفیت موردنیاز طراحی می‌شود
ایمنی حفاظ و جانمایی مطابق شرایط بهره‌برداری بررسی می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

استرچ پالت بازویی

دستگاه استرچ پالت بازویی برای بسته‌بندی پالت با فیلم استرچ؛ با طراحی متناسب با ابعاد بار، فیلم، فضای کار و چیدمان بخش ارسال.



مشخصات فنی

نوع دستگاه استرچ پالت بازویی	کاربرد بسته‌بندی بار پالت‌شده با فیلم استرچ
ابعاد کاری بر اساس طول، عرض و ارتفاع بار بررسی می‌شود	فیلم استرچ متناسب با بار و کیفیت بسته‌بندی انتخاب می‌شود
سامانه نگهداری فیلم بر اساس فرآیند و نوع بار طراحی می‌شود	ورود و خروج پالت متناسب با چیدمان بخش ارسال بررسی می‌شود
ایمنی و کنترل متناسب با فضای کار و روش بهره‌برداری قابل طراحی است	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

استرچ پالت دروازه‌ای

دستگاه استرچ پالت دروازه‌ای، یک راه‌حل صنعتی و اتوماتیک برای بسته‌بندی و تثبیت پالت‌ها با فیلم استرچ است. این دستگاه با طراحی دروازه‌ای، امکان پوشش کامل پالت‌ها از بالا تا پایین را فراهم می‌کند و به شما کمک می‌کند بارها را به صورت محکم و ایمن برای انبارداری و حمل و نقل آماده کنید.



مشخصات فنی

نوع دستگاه استرچ دروازه‌ای	عملکرد تمام‌اتوماتیک
کاربرد بسته‌بندی و تثبیت بار روی پالت	ساختار فریم دروازه‌ای صنعتی
قابلیت تنظیم تعداد دورهای استرچ	مجهز به سیستم کنترل کشش فیلم
مناسب خطوط تولید پرظرفیت	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

۰۲

SHRINK PACKAGING

شیرینگ پک

تونل‌ها و خطوط شیرینگ برای بسته‌بندی گروهی، لیبل و محصولات حجیم.



شیرینگ پک اتوماتیک

صفحهٔ ۱۵



شیرینگ پک دوگانه سوز

صفحهٔ ۱۶



رول پیچ کاغذ و پرس

صفحهٔ ۱۷



لیبل شیرینگ

صفحهٔ ۱۸

شیرینگ پک اتوماتیک

ماشین بسته‌بندی شیرینگ تمام اتوماتیک با نوار نقاله، سیستم تغذیه فیلم و کنترل قابل تنظیم برای بسته‌بندی محصولات و کارتن.



مشخصات فنی

نوع دستگاه شیرینگ پک تمام اتوماتیک	کاربرد بسته‌بندی محصولات، پک‌ها و کارتن‌ها با فیلم شیرینگ
سیستم انتقال نوار نقاله متناسب با محصول و چیدمان خط	فرآیند بسته‌بندی تغذیه فیلم، دوخت و جمع‌شدن فیلم با حرارت
کنترل دما و سرعت قابل تنظیم متناسب با فیلم و محصول	نوع فیلم بر اساس طراحی دستگاه و نیاز بسته‌بندی تعیین می‌شود
ابعاد محصول و ظرفیت قابل تعیین بر مبنای سفارش و خط تولید	برق و کنترل مطابق مشخصات فنی پروژه

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

شیرینگ پک دوگانه سوز

دستگاه شیرینگ پک دوگانه‌سوز برای بسته‌بندی حرارتی محصولات، کارتن و پک‌های چندتایی با طراحی متناسب با خط تولید.



مشخصات فنی

نوع دستگاه شیرینگ پک دوگانه‌سوز	کاربرد بسته‌بندی حرارتی محصولات، کارتن و پک‌های چندتایی
منبع حرارت دوگانه‌سوز مطابق طراحی و شرایط پروژه	سیستم انتقال نوار نقاله متناسب با محصول و چیدمان خط
فرآیند بسته‌بندی تغذیه فیلم، دوخت و جمع‌شدن فیلم با حرارت	تنظیمات کاری متناسب با نوع فیلم و مشخصات محصول قابل تنظیم
ابعاد و ظرفیت بر اساس محصول و نیاز خط تولید تعیین می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

رول پیچ کاغذ و پرس

تجهیزات رول‌پیچ کاغذ و پرس برای آماده‌سازی و فشرده‌سازی بسته‌بندی، با طراحی متناسب با ابعاد محصول و فرآیند خط.



مشخصات فنی

نوع تجهیز رول پیچ کاغذ و پرس	کاربرد آماده‌سازی و فشرده‌سازی بسته‌بندی
ماده بسته‌بندی متناسب با نوع کاغذ و محصول انتخاب می‌شود	مسیر انتقال بر اساس چیدمان خط و محصول طراحی می‌شود
سیستم پرس مطابق فرآیند موردنیاز پروژه تعیین می‌شود	ابعاد محصول بر پایه محصول و نوع بسته‌بندی تعیین می‌شود
برق و کنترل مطابق مشخصات سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

لیبل شیرینگ

دستگاه لیبل شیرینگ برای قراردهی و جمع‌شدن لیبل حرارتی روی بطری، قوطی یا ظرف؛ با بررسی متناسب با ابعاد محصول و چیدمان خط بسته‌بندی.



مشخصات فنی

نوع دستگاه لیبل شیرینگ	کاربرد اعمال لیبل حرارتی روی بطری، قوطی و ظرف
محصول قابل پردازش متناسب با فرم، قطر و ارتفاع ظرف بررسی می‌شود	لیبل مصرفی متناسب با ابعاد و جنس لیبل انتخاب می‌شود
مسیر انتقال با کانوایر و راهنماهای متناسب با ظرف طراحی می‌شود	بخش حرارتی متناسب با لیبل و سرعت خط بررسی می‌شود
کنترل و تنظیم بر اساس نوع محصول و تغییرات سایز قابل طراحی است	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

۰۳

FILLING SYSTEMS

پرکن‌ها

دوزینگ و پرکردن پودر، ژل و مایعات؛ از مدل کم‌حجم تا خط کامل.



پرکن پودر کم‌حجم
صفحهٔ ۲۰



خط پرکن پودر
صفحهٔ ۲۱



پرکن ژل ابرو
صفحهٔ ۲۲

پرکن پودر کم‌حجم

دستگاه پرکن پودر کم‌حجم برای دوزینگ و پرکردن مواد پودری در ظروف یا بسته‌بندی، با انتخاب متناسب با ماده، وزن هدف و سطح اتوماسیون خط.



مشخصات فنی

نوع دستگاه پرکن پودر کم‌حجم	کاربرد دوزینگ و پرکردن مواد پودری در ظروف یا بسته‌بندی
سیستم تغذیه متناسب با روانی و ویژگی‌های ماده انتخاب می‌شود	قیف و نازل بر اساس ماده، ظرف و فرآیند پرکنی طراحی می‌شود
وزن یا حجم پرکنی بر اساس محصول و بسته‌بندی موردنظر تعیین می‌شود	سطح اتوماسیون نسخهٔ مستقل یا متصل به کانوایر قابل بررسی است
بخش‌های در تماس با ماده متناسب با الزامات فرآیند و نظافت انتخاب می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

خط پرکن پودر

خط پرکن پودر برای تغذیه، دوزینگ و انتقال مواد پودری در یک چیدمان یکپارچه؛ طراحی بر پایهٔ ماده، بسته‌بندی، ظرفیت و تجهیزات موردنیاز خط.



مشخصات فنی

نوع تجهیز خط پرکن پودر	کاربرد تغذیه، انتقال و دوزینگ مواد پودری در بسته‌بندی
ماده قابل فرآوری بر اساس رفتار و ویژگی‌های ماده بررسی می‌شود	بخش‌های خط بر اساس فرآیند شامل تغذیه، انتقال، پرکنی و خروجی طراحی می‌شود
نوع بسته‌بندی متناسب با ظرف یا پاکت موردنظر انتخاب می‌شود	ظرفیت خط بر اساس محصول و تعداد واحد هدف تعیین می‌شود
کنترل و یکپارچه‌سازی متناسب با تجهیزات قبل و بعد از خط قابل طراحی است	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

پرکن ژل ابرو

دستگاه پرکن ژل ابرو برای تزریق و پر کردن دقیق انواع ژل ابرو در ظروف و بسته‌بندی‌های مختلف طراحی شده و دقت بالایی در حجم‌گذاری محصولات آرایشی ارائه می‌دهد.



مشخصات فنی

نوع دستگاه پرکن ژل ابرو	کاربرد پر کردن محصولات آرایشی و بهداشتی
مناسب مواد ژلی و نیمه‌غلیظ	قابلیت تنظیم حجم تزریق
بدنه استیل و بهداشتی	عملکرد پایدار و یکنواخت

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

۰۴

POWDER MIXING

میکسر پودری

اختلاط یکنواخت مواد پودری با بلندرهای ۷، نواری و دوار.



وی بلندر

صفحهٔ ۲۴



میکسر بلندر

صفحهٔ ۲۵



میکسر بلندر دوار

صفحهٔ ۲۶



میکسر بلندر اسانس‌پاش

صفحهٔ ۲۷

وی بلندر

وی بلندر صنعتی برای اختلاط یکنواخت مواد پودری و گرانولی، با طراحی متناسب با فرمول محصول و ظرفیت موردنیاز.



مشخصات فنی

نوع دستگاه وی بلندر صنعتی	کاربرد اختلاط مواد پودری و گرانولی
فرآیند اختلاط اختلاط بچی متناسب با فرمول محصول	حجم مخزن بر اساس حجم هر بچ و نیاز پروژه تعیین می‌شود
سیستم تخلیه متناسب با جریان ماده و فرآیند پایین‌دست طراحی می‌شود	بخش‌های در تماس با ماده قابل انتخاب متناسب با کاربرد و الزامات بهداشتی
برق و کنترل مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

میکسر بلندر

دستگاه میکسر بلندر صنعتی برای اختلاط مواد پودری و گرانولی، با طراحی مخزن، همزن و تخلیه متناسب با فرمول تولید.



مشخصات فنی

نوع دستگاه میکسر بلندر صنعتی	کاربرد اختلاط مواد پودری و گرانولی
نوع فرآیند اختلاط بچی متناسب با فرمول محصول	حجم هر بچ بر اساس چگالی ماده و نیاز تولید تعیین می‌شود
مخزن و همزن متناسب با رفتار ماده و کیفیت اختلاط طراحی می‌شود	سیستم تخلیه بر اساس جریان ماده و تجهیزات پایین‌دست انتخاب می‌شود
برق و کنترل مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

میکسر بلندر دوار

میکسر بلندر دوار برای اختلاط یکنواخت مواد خشک و پودری با طراحی متناسب با فرمول، حجم بچ، روش تخلیه و فضای تولید.



مشخصات فنی

نوع دستگاه میکسر بلندر دوار	کاربرد اختلاط مواد خشک، پودری و گرانولی
حجم کاری بر اساس فرمول و حجم هر بچ تعیین می‌شود	مخزن اختلاط متناسب با ماده و الزامات فرآیند طراحی می‌شود
بارگیری و تخلیه بر اساس چیدمان خط قابل طراحی است	سامانه حرکت موتور و گیربکس متناسب با بار انتخاب می‌شود
کنترل فرآیند زمان و سرعت متناسب با فرآیند قابل بررسی است	

میکسر بلندر اسانس‌پاش

میکسر بلندر اسانس‌پاش برای اختلاط مواد خشک همراه با افزودن کنترل‌شدهٔ اسانس یا مایع؛ با طراحی متناسب با فرمول و حجم تولید.



مشخصات فنی

نوع دستگاه میکسر بلندر اسانس‌پاش	کاربرد اختلاط مواد خشک همراه با افزودن کنترل‌شدهٔ مایع
مخزن اختلاط متناسب با فرمول و حجم هر بچ طراحی می‌شود	سامانه افزودن بر اساس نوع افزودنی و فرآیند انتخاب می‌شود
همزن و حرکت متناسب با رفتار ماده انتخاب می‌شود	بارگیری و تخلیه بر اساس چیدمان خط قابل طراحی است
کنترل فرآیند زمان‌بندی اختلاط و افزودن بر اساس نیاز خط بررسی می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

۰۵

CONFECTIONERY

شیرینی و شکلات

بالمیل، دراژه و پرکن شکلات برای تولید صنعتی و آزمایشگاهی.



آسیاب آزمایشگاهی
صفحهٔ ۲۹



بالمیل شکلات
صفحهٔ ۳۰



پرکن شکلات ۵ نازله
صفحهٔ ۳۱



دراژه صنعتی
صفحهٔ ۳۲




دستگاه دراژه آزمایشگاهی
صفحهٔ ۳۳



بالمیل شکلات ۱ تنی
صفحهٔ ۳۴



بالمیل شکلات ۳۰۰ کیلویی
صفحهٔ ۳۵



دراژه کوچک
صفحهٔ ۳۶

شیرینی و شکلات

آسیاب آزمایشگاهی

آسیاب آزمایشگاهی گزینه‌ای ایده‌آل برای فرآوری مواد شیمیایی، معدنی، دارویی و غذایی در محیط‌های آزمایشگاهی است.



مشخصات فنی

نوع دستگاه آسیاب آزمایشگاهی	کاربرد خردایش و آماده‌سازی نمونه
قابلیت تولید ذرات یکنواخت	مناسب مواد شیمیایی، معدنی و غذایی
طراحی فشرده و کم‌حجم	بدنه مقاوم و صنعتی
کاربری آسان و ایمن	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

بالمیل شکلات

دستگاه بالمینگ شکلات یا بالمیل شکلات که با نام ریفاینر شکلات نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین تجهیزات در خط تولید شکلات و فرآورده‌های کاکائویی است. این دستگاه با بهره‌گیری از ساچمه‌های فولادی و مکانیزم آسیاب پیوسته، ذرات مواد اولیه شکلات را تا ابعاد بسیار ریز کاهش داده و محصولی با بافتی نرم، یکنواخت و کیفیتی مطلوب تولید می‌کند.



مشخصات فنی

نوع دستگاه بالمینگ شکلات (بالمیل شکلات / ریفاینر شکلات)	ظرفیت تولید ۵۰–۵۰۰ کیلوگرم در ساعت (قابل تنظیم بر اساس مدل)
قطر و طول محفظه آسیاب ۵۰۰–۱۵۰۰ میلی‌متر (بسته به مدل)	جنس ساچمه‌ها فولاد ضدزنگ یا کروم دار
اندازه ذرات خروجی ۱۵–۲۵ میکرون (قابل تنظیم)	توان موتور ۵–۳۰ کیلووات (بسته به ظرفیت)
ولتاژ کاری ۳۸۰ ولت، سه فاز (قابل سفارش)	سرعت آسیاب ۵۰–۱۲۰ دور در دقیقه (قابل تنظیم)
کاربرد تولید شکلات تخته‌ای، شکلات مغزدار، اسپرد و روکش شکلاتی	جنس بدنه استیل ضدزنگ با مقاومت بالا در برابر خوردگی و حرارت

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

پرکن شکلات ۵ نازله

دستگاه پرکن شکلات ۵ نازله برای پرکردن کنترل‌شده محصولات شکلاتی، با نازل و مسیر تماس متناسب با محصول و خط تولید.



مشخصات فنی

نوع دستگاه پرکن شکلات ۵ نازله	کاربرد پرکردن کنترل‌شده محصولات شکلاتی
تعداد نازل ۵ نازل	نوع سری سری قلیون مطابق نام محصول
مسیر تماس با ماده متناسب با محصول و الزامات تولید طراحی می‌شود	تنظیمات پرکردن بر اساس ظرف، قالب و ویژگی ماده تعیین می‌شود
ظرفیت و برق مطابق مشخصات فنی پروژه	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

دراژه صنعتی

دستگاه دراژه بزرگ صنعتی برای روکش‌دهی و فرآوری محصولات شکلاتی و قنادی، با طراحی متناسب با محصول، فرمول و حجم هر بچ.



مشخصات فنی

نوع دستگاه دراژه بزرگ صنعتی	کاربرد روکش‌دهی و فرآوری محصولات شکلاتی و قنادی
محصول قابل فرآوری بر اساس ویژگی محصول و فرمول تولید بررسی می‌شود	حجم هر بچ متناسب با نیاز تولید و مشخصات محصول تعیین می‌شود
مخزن فرآیند طراحی متناسب با محصول و الزامات تماس با ماده	کنترل فرآیند متناسب با زمان، حرکت و ترتیب افزودن مواد
برق و جزئیات ساخت مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

شیرینی و شکلات

دستگاه دراژه آزمایشگاهی

دستگاه دراژه آزمایشگاهی برای توسعه فرمول، آزمون روکش‌دهی و تولید بچ‌های کوچک محصولات شکلاتی و قنادی.



مشخصات فنی

نوع دستگاه دراژه آزمایشگاهی	کاربرد توسعه فرمول، نمونه‌سازی و آزمون روکش‌دهی
مقیاس فرآیند آزمایشگاهی و بچ‌های کوچک متناسب با پروژه	محصول قابل فرآوری محصولات شکلاتی و قنادی متناسب با فرمول
مخزن فرآیند متناسب با نمونه و الزامات تماس با ماده	تنظیم فرآیند بر اساس زمان و مراحل آزمون تعیین می‌شود
برق و کنترل مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

بالمیل شکلات ۱ تنی

دستگاه بالمیل شکلات ۱ تنی برای ریزآسیابی، پالایش و همگن‌سازی مواد شکلاتی در خطوط تولید صنعتی.



مشخصات فنی

نوع دستگاه بالمیل یا ریفاینر شکلات	رده نام‌گذاری ۱ تنی؛ ظرفیت نهایی پس از بررسی فرآیند تأیید می‌شود
کاربرد ریزآسیابی، پالایش و همگن‌سازی مواد شکلاتی	فرآیند کارکرد بچی و گردش ماده متناسب با طراحی پروژه
مخزن و مسیر تماس متناسب با فرمول و الزامات تولید طراحی می‌شود	کنترل فرآیند بر اساس زمان، دما و معیار محصول تعیین می‌شود
برق و توان محرکه مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

بالمیل شکلات ۳۰۰ کیلویی

دستگاه بالمیل شکلات ۳۰۰ کیلویی برای ریزآسیابی و یکنواخت‌سازی مواد شکلاتی، متناسب با فرمول و برنامه تولید.




مشخصات فنی

نوع دستگاه بالمیل یا آسیاب شکلات	رده نام‌گذاری ۳۰۰ کیلویی؛ ظرفیت عملیاتی پس از بررسی فرآیند تأیید می‌شود
کاربرد ریزآسیابی و یکنواخت‌سازی مواد شکلاتی	فرآیند کارکرد بچی و گردش ماده متناسب با پروژه
مخزن و مسیر تماس بر اساس فرمول و الزامات تولید طراحی می‌شود	کنترل فرآیند متناسب با زمان، دما و معیار محصول
برق و توان محرکه مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

دراژه کوچک

دستگاه دراژه کوچک برای روکش‌دهی و فرآوری بچ‌های محدود محصولات شکلاتی و قنادی، با طراحی متناسب با نوع محصول و فرمول.



مشخصات فنی

نوع دستگاه دراژه کوچک	کاربرد روکش‌دهی و فرآوری بچ‌های محدود
محصول قابل فرآوری محصولات شکلاتی و قنادی متناسب با فرمول	حجم هر بچ بر اساس نوع محصول و فرآیند تعیین می‌شود
مخزن فرآیند متناسب با محصول و الزامات تماس با ماده	کنترل حرکت سرعت و زمان متناسب با فرآیند قابل بررسی است
نظافت و سرویس بر اساس روش کاری و محصول طراحی می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

۰۶

MATERIAL HANDLING

انتقال مواد

نوار نقاله، اسکرو و میز ترافیک برای جابه‌جایی پیوسته در خط تولید.



نوار نقاله زد
صفحهٔ ۳۸



اسکرو صنعتی
صفحهٔ ۳۹



نوار نقاله صنعتی
صفحهٔ ۴۰



نوار نقاله مونتاژ
صفحهٔ ۴۱



میز ترافیک
صفحهٔ ۴۲



نوار نقاله بارگیری
صفحهٔ ۴۳



نوار نقاله استیل
صفحهٔ ۴۴



نوار نقاله رولیکی
صفحهٔ ۴۵

نوار نقاله زد

نوار نقاله زد یا کانوایر Z برای انتقال پیوسته محصول در مسیرهای دارای اختلاف ارتفاع در خطوط تولید و بسته‌بندی.



مشخصات فنی

نوع دستگاه نوار نقاله زد یا کانوایر Z	کاربرد انتقال محصول در مسیرهای دارای اختلاف ارتفاع
مسیر انتقال دارای بخش‌های افقی و شیب‌دار متناسب با پروژه	سطح انتقال بر اساس نوع محصول و شرایط بهره‌برداری انتخاب می‌شود
هدایت محصول قابل طراحی متناسب با ابعاد و پایداری محصول	طول و ارتفاع بر مبنای مسیر نصب و نیاز خط تعیین می‌شود
سرعت و برق متناسب با ظرفیت موردنیاز پروژه	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

اسکرو صنعتی

دستگاه اسکرو صنعتی برای انتقال کنترل‌شده مواد پودری و گرانولی در خطوط تولید، با طراحی متناسب با نوع ماده و مسیر انتقال.



مشخصات فنی

نوع دستگاه اسکرو صنعتی یا نوار نقاله مارپیچی	کاربرد انتقال مواد پودری و گرانولی
مسیر انتقال افقی یا شیب‌دار متناسب با طراحی پروژه	نوع ماده بر اساس ویژگی جریان و کاربرد ماده بررسی می‌شود
ظرفیت متناسب با نوع ماده و نیاز خط تعیین می‌شود	ورودی و خروجی قابل طراحی متناسب با تجهیزات بالادست و پایین‌دست
برق و کنترل مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

نوار نقاله صنعتی

دستگاه نوار نقاله صنعتی برای انتقال پیوسته محصول بین ایستگاه‌های تولید، بسته‌بندی و انبار، با طراحی متناسب با مسیر و ظرفیت خط.



مشخصات فنی

نوع دستگاه نوار نقاله صنعتی تسمه‌ای	کاربرد انتقال پیوسته محصول بین ایستگاه‌های خط
مسیر انتقال بر اساس نقشه و فضای خط طراحی می‌شود	تسمه و سطح تماس متناسب با محصول و شرایط بهره‌برداری انتخاب می‌شود
محرک موتور و گیربکس متناسب با بار و سرعت	کنترل سرعت مطابق نیاز خط و تجهیزات مجاور قابل بررسی است
سازه و پایه‌ها متناسب با طول مسیر و شرایط نصب طراحی می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

نوار نقاله مونتاژ

نوار نقاله مونتاژ برای هماهنگی ایستگاه‌های کاری و انتقال کنترل‌شده قطعه یا محصول در خطوط مونتاژ با طراحی متناسب با چیدمان فرآیند.



مشخصات فنی

نوع دستگاه نوار نقاله مونتاژ	کاربرد انتقال کنترل‌شده قطعه و محصول در ایستگاه‌های مونتاژ
آرایش ایستگاه‌ها بر اساس فرآیند و دسترسی اپراتور طراحی می‌شود	مسیر و طول خط متناسب با نقشه چیدمان کارگاه تعیین می‌شود
سطح انتقال تسمه و راهنما متناسب با قطعه انتخاب می‌شود	کنترل حرکت سرعت و توقف متناسب با زمان هر ایستگاه قابل بررسی است
تجهیزات جانبی بر اساس نیاز خط مونتاژ قابل طراحی است	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

میز ترافیک

میز ترافیک صنعتی برای هدایت، تجمع کنترل‌شده و تحویل منظم محصول میان تجهیزات خط تولید و بسته‌بندی.



مشخصات فنی

نوع دستگاه میز ترافیک صنعتی	کاربرد هدایت و تجمع کنترل‌شده محصول در خط
سطح انتقال متناسب با نوع و ابعاد محصول انتخاب می‌شود	قطر و ارتفاع بر اساس محصول و جانمایی خط تعیین می‌شود
راهنمای پیرامونی برای کنترل مسیر محصول قابل طراحی است	کنترل حرکت متناسب با ظرفیت و تجهیزات مجاور بررسی می‌شود
سازه و پایه‌ها متناسب با شرایط نصب و بهره‌برداری	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

نوار نقاله بارگیری

نوار نقاله بارگیری شیب‌دار برای انتقال منظم کالا بین سطح کار، انبار و محل بارگیری؛ با طراحی مسیر، عرض و ارتفاع متناسب با محصول.



مشخصات فنی

نوع دستگاه نوار نقاله بارگیری شیب‌دار	کاربرد انتقال کالا در بارگیری، تخلیه و اتصال سطوح کاری
مسیر انتقال بر اساس اختلاف ارتفاع و فضای نصب طراحی می‌شود	سطح انتقال تسمه متناسب با محصول و شیب انتخاب می‌شود
شاسی و پایه متناسب با طول مسیر و شرایط بهره‌برداری طراحی می‌شود	جابه‌جایی چرخ یا پایهٔ ثابت بر اساس پروژه قابل بررسی است
محرک و کنترل موتور، گیربکس و کنترل سرعت متناسب با بار انتخاب می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

نوار نقاله استیل

نوار نقاله استیل برای انتقال بهداشتی و منظم محصول در خطوط تولید و بسته‌بندی؛ با انتخاب مسیر، سطح انتقال و سازه متناسب با فرآیند.



مشخصات فنی

نوع دستگاه نوار نقاله استیل	کاربرد انتقال منظم محصول در خطوط تولید و بسته‌بندی
سازه استیل متناسب با شرایط فرآیند و نظافت	سطح انتقال متناسب با محصول و روش بهره‌برداری انتخاب می‌شود
راهنمای محصول بر اساس ابعاد ظرف یا بسته قابل تنظیم است	محرک و سرعت متناسب با وزن محصول و سرعت خط انتخاب می‌شود
ابعاد مفید بر اساس نقشه و فضای نصب طراحی می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

نوار نقاله رولیکی

نوار نقاله رولیکی برای انتقال کارتن، جعبه و محصول با کف مناسب روی رولیک‌ها؛ با طراحی طول، عرض، ارتفاع و مسیر مطابق چیدمان خط.



مشخصات فنی

نوع دستگاه نوار نقاله رولیکی	کاربرد انتقال کارتن، جعبه، سینی و بسته‌های دارای کف پایدار
رولیک‌ها نوع و فاصله بر اساس محصول انتخاب می‌شود	مسیر انتقال مستقیم یا ترکیبی بر اساس چیدمان خط طراحی می‌شود
عرض و طول مفید بر اساس ابعاد محصول و محل نصب تعیین می‌شود	حرکت محصول مدل آزاد یا موتوردار بر اساس فرآیند بررسی می‌شود
پایه و اتصال متناسب با ارتفاع خط و تجهیزات مجاور طراحی می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

۰۷

PROCESSING

فرآوری مواد

الک، سرند، آسیاب و مخزن صنعتی برای آماده‌سازی مواد پیش از بسته‌بندی.



الک نشاسته

صفحهٔ ۴۷



سرند ویبره

صفحهٔ ۴۸



مخزن صنعتی

صفحهٔ ۴۹



آسیاب سنگ و کلوخ

صفحهٔ ۵۰

الک نشاسته

تجهیزات الک و جداسازی نشاسته و مواد پودری با مش قابل انتخاب، تغذیه پیوسته و طراحی متناسب با خط تولید.



مشخصات فنی

نوع عملکرد الک و جداسازی مواد پودری	مادهٔ قابل فرآوری نشاسته و مواد پودری متناسب با طراحی دستگاه
مش الک قابل انتخاب بر اساس دانه‌بندی موردنیاز	شیوهٔ تغذیه قابل تعیین متناسب با جریان ماده و خط تولید
ظرفیت متناسب با نوع ماده، مش و نیاز پروژه	جنس بخش‌های در تماس قابل انتخاب متناسب با کاربرد و الزامات بهداشتی
برق و کنترل مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

سرند ویبره

سرند ویبره صنعتی برای جداسازی، دانه‌بندی و عبور یکنواخت مواد پودری و گرانولی با توری قابل انتخاب.



مشخصات فنی

نوع دستگاه سرند ویبره صنعتی	کاربرد جداسازی و دانه‌بندی مواد پودری و گرانولی
توری سرند قابل انتخاب و تعویض بر اساس دانه‌بندی	سیستم ایجاد ارتعاش موتور ویبره متناسب با طراحی دستگاه
مسیر خروجی قابل طراحی متناسب با فرآیند و تعداد دانه‌بندی‌ها	ظرفیت وابسته به ماده، توری و شرایط خط تولید
ابعاد و برق مطابق نیاز پروژه و محل نصب	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

مخزن صنعتی

طراحی و ساخت مخزن صنعتی برای نگهداری، آماده‌سازی یا انتقال مواد، متناسب با نوع ماده، ظرفیت و شرایط بهره‌برداری.



مشخصات فنی

نوع تجهیز مخزن صنعتی	کاربرد نگهداری، آماده‌سازی یا انتقال مواد در فرآیند
ظرفیت متناسب با نیاز فرآیند و پروژه تعیین می‌شود	نوع ماده بر اساس کاربرد و مشخصات ماده انتخاب می‌شود
ورودی و خروجی متناسب با چیدمان و جریان فرآیند طراحی می‌شود	جنس ساخت قابل انتخاب بر اساس محیط و الزامات پروژه
امکانات جانبی متناسب با نیاز فرآیند قابل بررسی و طراحی است	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

آسیاب سنگ و کلوخ

دستگاه آسیاب سنگ و کلوخ برای خردایش مواد با طراحی متناسب با جنس خوراک، اندازه ورودی، دانه‌بندی خروجی و ظرفیت موردنیاز.



مشخصات فنی

نوع دستگاه آسیاب سنگ و کلوخ صنعتی	کاربرد خردایش و آماده‌سازی مواد متناسب با فرآیند
خوراک ورودی بر اساس جنس، سختی و ابعاد ماده بررسی می‌شود	دانه‌بندی خروجی متناسب با مرحله بعدی فرآیند تعیین می‌شود
قیف و مسیر تغذیه متناسب با روش ورود ماده طراحی می‌شود	تخلیه و انتقال قابل هماهنگی با تجهیزات پایین‌دست
کنترل و ایمنی بر اساس شرایط نصب و بهره‌برداری بررسی می‌شود	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

۰۸

BEDDING & TEXTILES

کالای خواب

پرکن الیاف و وکیوم بالش برای تولیدکنندگان کالای خواب و منسوجات فنی.



پرکن الیاف بالش
صفحهٔ ۵۲



وکیوم بالش
صفحهٔ ۵۳

پرکن الیاف بالش

دستگاه پرکن بالش به همراه گیره نگهدارنده برای پر کردن انواع الیاف، فوم و مواد پرکننده داخل بالش طراحی شده و با تثبیت کیسه، عملیات پرکردن را دقیق‌تر و سریع‌تر انجام می‌دهد.



مشخصات فنی

نوع دستگاه پرکن بالش با گیره نگهدارنده	کاربرد پرکردن بالش، کوسن و کالای خواب
سیستم عملکرد نیمه‌اتوماتیک یا اتوماتیک (بسته به مدل)	مجهز به گیره ثابت‌کننده کیسه
مناسب الیاف، فوم و مواد پرکننده	بدنه مقاوم صنعتی

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

وکیوم بالش

دستگاه وکیوم بالش برای کاهش حجم و آماده‌سازی بالش و محصولات کالای خواب پیش از بسته‌بندی و انتقال.



مشخصات فنی

نوع دستگاه وکیوم بالش	کاربرد کاهش حجم و آماده‌سازی محصولات کالای خواب
محصول قابل فرآوری بالش، کوسن و محصولات مشابه متناسب با طراحی	فرآیند وکیوم و آماده‌سازی برای بسته‌بندی
ابعاد محل کار بر اساس ابعاد محصول و بسته‌بندی تعیین می‌شود	اتصال به خط قابل بررسی متناسب با مراحل پیش و پس از بسته‌بندی
برق و کنترل مطابق مشخصات فنی سفارش	

این دستگاه در سایت
عکس‌ها، ویدیو و استعلام قیمت

پارسا صنعت البرز
PARSA SANAT ALBORZ

بیایید دربارهٔ
خط تولید شما صحبت کنیم.

مشاورهٔ رایگان، طراحی متناسب با محصول و ظرفیت، ساخت، نصب، آموزش و پشتیبانی — همه از یک مجموعه.

تلفن همراه
۰۹۱۲۶۶۱۴۵۳۹

تلفن کارخانه
۰۲۸-۳۲۸۸۴۱۱۹

واتساپ
۰۹۱۲۶۶۱۴۵۳۹

تلگرام
@Parsaa_sanat

اینستاگرام
@parsaa_sanat

بله
ble.ir/parsaa_sanat_channel

ایمیل
h.molaei53@gmail.com

وب‌سایت
parsasanat.com

parsasanat.com

کارخانه

قزوین، آبیک، شهرک صنعتی کاسپین ۲، میدان صنعت، میدان استاندارد، خیابان فناوری، نبش شمالی پویش یک، مجموعه پارسا صنعت البرز